

Chemical Roadmaster Italia



Linea Casa e Artigianato

Mogol Ceramic

Scheda Tecnica nº 230 Rev. 05/02/2014

Categoria:

 Pulitore acido per pavimenti

Applicazioni:

- Rimuove i residui di posa
- Rimuove le efflorescenze saline

Punti di Forza:

 Sicuro su tutti i tipi di pavimenti Versatile ed efficace

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per

l'uso improprio del

Elimina residui di calce e cemento da pavimenti in ceramica e grès porcellanato. Non danneggia i metalli

Applicazioni

Mogol Ceramic è un pulitore acido per pavimenti in ceramica o grès porcellanato, in grado di eliminare velocemente residui di malta, cemento e affioramenti salini dopo le operazioni di posa e stuccatura. Mogol Ceramic elimina anche residui grassi ed oleosi e non è dannoso per i metalli, grazie alla presenza di un inibitore di corrosione. Mogol Ceramic può essere usato con efficacia anche su pavimenti in cotto e grès tradizionale.

Campi d'Impiego

Mogol Ceramic è usato per eliminare i residui di malte e cementi da pavimentazioni dopo la posa o dopo la ristrutturazione o l'imbiancatura di pareti, e può essere utilizzato per il lavaggio e la disincrostazione di:

- Ceramica
- Grès
- Grès Porcellanato
- Cotto

Modo d'Uso

Rimuovere con una spatola il cemento in eccedenza e spazzare rimuovendo il più possibile polvere e residui. Dopo aver inumidito il pavimento con acqua, applicare Mogol Ceramic diluito al 20% (una parte di prodotto in quattro parti di acqua). Lasciare agire per qualche minuto e passare con uno spazzolone. Risciacquare a fondo e rimuovere i residui di prodotto con uno straccio. In caso di sporco molto resistente aumentare la concentrazione del prodotto al 30% e fare più applicazioni di pochi minuti l'una.

prodotto.